

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL TRATAMIENTO MONOCLONAL PARA COVID-19

El tratamiento monoclonal contiene anticuerpos producidos en un laboratorio para combatir la infección por COVID-19. Se administra a los pacientes mediante un suero intravenoso.



1. ¿Cuáles son los tratamientos monoclonales disponibles para el COVID-19?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de dos anticuerpos monoclonales: **Bebtelovimab** y **EVUSHELD** para el tratamiento de la enfermedad COVID-19 de leve a moderada, para personas que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad severa, hospitalización y/o muerte.

2. ¿Quiénes son elegibles para recibir el tratamiento monoclonal para el COVID-19?

Pueden ser elegibles personas que tienen una prueba PCR o de antígenos con resultado positivo, que se encuentran dentro de los primeros 7 días del desarrollo de síntomas y con un alto riesgo a desarrollar síntomas severos y/o ser hospitalizado. Se consideran personas con alto riesgo los adultos mayores (de 50 años o más, cuyo riesgo aumenta con la edad), personas que no están vacunadas, personas con ciertas condiciones de salud o que tengan un sistema inmunitario debilitado. Un médico evaluará otros criterios para completar el proceso de elegibilidad.

3. ¿Cuándo se debe administrar el tratamiento monoclonal para el COVID-19?

Se debe iniciar lo antes posible y dentro de los 7 días de la aparición de los síntomas. La persona elegible será referida a una facilidad médica para que un profesional de la salud le administre el tratamiento a través de un suero.

4. ¿Dónde puedo recibir el tratamiento monoclonal?

Existen varios centros de infusión a nivel isla administrando el tratamiento monoclonal. Busque el directorio completo en la página cibernética del Departamento de Salud en <https://www.salud.gov.pr/>

5. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Bebtelovimab y EVUSHELD?

- Fiebre
- Escalofríos
- Náuseas
- Dolor de cabeza
- Dificultad para respirar
- Presión arterial alta
- Respiración jadeante
- Hinchazón
- Brotes en la piel
- Mareo
- Somnolencia
- Sudoración
- Dolor muscular

6 ¿Luego de recibir el tratamiento, puedo terminar el aislamiento por COVID-19?

No. Luego del tratamiento debe continuar practicando las medidas preventivas: uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.

7. ¿El plan médico, estaría costeano este tratamiento?

El Plan de Salud Menonita cubre el costo de ambas medicinas.

RECUERDE:

Si usted cumple con los requisitos para recibir el tratamiento, hable con su médico. Déjele saber si sufre alguna alergia, está embarazada o tiene pensado quedar embarazada pronto, está en período de lactancia, padece de alguna enfermedad grave o está tomando alguna medicina.



Para orientación y ayuda, llame a la línea de **Servicio al Beneficiario del Plan de Salud Menonita** **1-866-600-4753 / 1-844-726-3345 TTY** (audioimpedidos)

Esta llamada es libre de costo.

www.MenonitaVital.com



PSM cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad discapacidad, o sexo. Documentos pueden estar disponibles en formatos alternativos como letra grande, audio u otros idiomas. Si necesita recibir estos servicios, llame al 1-866-600-4753 / 1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos). If you speak English, language assistance services are available free of charge. Call 1-866-600-4753 / 1-844-726-3345 TTY (hearing impaired).

Referencias:

- <https://www.salud.gov.pr>
- <https://www.fda.gov/>
- <https://www.cdc.gov/coronavirus>
- <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html>