

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL TRATAMIENTO CON ANTIVIRALES PARA COVID-19



Los antivirales orales son medicinas que impiden el aumento de la cantidad de virus en el cuerpo humano. El tratamiento de antivirales orales para COVID-19 también evita que la enfermedad progrese y que la persona necesite hospitalización o cuidados especializados.

1. ¿Cuáles son los tratamientos antivirales disponibles para el COVID-19?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de dos medicinas antivirales orales: **Molnupiravir** para personas de 18 años o más y **Paxlovid** para personas de 12 años en adelante (con peso mínimo de 88 libras) para el tratamiento de la enfermedad COVID-19.

2. ¿Quiénes son elegibles para recibir el tratamiento antiviral para COVID-19?

Pueden ser elegibles personas que tienen una prueba PCR o de antígenos con resultado positivo, que se encuentran dentro de los primeros 5 días del desarrollo de síntomas y con un riesgo leve a moderado de tener síntomas severos y/o ser hospitalizado. Un médico evaluará otros criterios para completar el proceso de elegibilidad. Si cumple con los requisitos, el médico hará la receta para el tratamiento antiviral para COVID-19.

3. ¿Quiénes no son elegibles para recibir el tratamiento antiviral para COVID-19?

El tratamiento antiviral para COVID-19 no está recomendado para pacientes embarazadas, en edades de fertilidad o lactantes. Existen otros problemas de salud para los que no se recomienda el tratamiento.

4. ¿Cuándo se debe administrar el tratamiento antiviral?

Las personas deben comenzar el tratamiento tan pronto como sea posible después del diagnóstico de COVID-19 y dentro de los primeros 5 días de comienzo de síntomas.

5. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Molnupiravir y Paxlovid?

Hable con su médico sobre los síntomas que tenga si utiliza cualquiera de estas dos medicinas para que le ayude a manejarlos y logre cumplir con el tratamiento.

- Diarrea
- Náuseas
- Mareos
- Alteración al gusto
- Presión arterial alta
- Dolor muscular

6 ¿Luego de completar la dosis, puedo terminar el aislamiento por COVID-19?

Se debe de completar el tratamiento por 5 días y continuar practicando las medidas preventivas: uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.

7. ¿Dónde puedo conseguir el tratamiento antiviral para el COVID-19?

Puede verificar la farmacia más cercana en el directorio completo en la página cibernética del Departamento de Salud de Puerto Rico, <https://www.salud.gov.pr/>

8. ¿El plan médico, estaría costeano este tratamiento?

El Plan de Salud Menonita cubre el costo de ambas medicinas.

RECUERDE:

Si usted cumple con los requisitos para recibir el tratamiento, hable con su médico. Déjele saber si sufre alguna alergia, está embarazada o tiene pensado quedar embarazada pronto, está en período de lactancia, padece de alguna enfermedad grave o está tomando alguna medicina.



Para orientación y ayuda, llame a la línea de **Servicio al Beneficiario del Plan de Salud Menonita**
1-866-600-4753 / 1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos)
Esta llamada es libre de costo.
www.MenonitaVital.com



PSM cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad discapacidad, o sexo. Documentos pueden estar disponibles en formatos alternativos como letra grande, audio u otros idiomas. Si necesita recibir estos servicios, llame al 1-866-600-4753 / 1-844-726-3345 TTY (audioimpedidos). If you speak English, language assistance services are available free of charge. Call 1-866-600-4753 / 1-844-726-3345 TTY (hearing impaired).

Referencias:

· <https://www.salud.gov.pr> · <https://www.fda.gov/> · <https://www.cdc.gov/coronavirus>